

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs ***Ingen forandringsfunktion!***

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

AFSNIT 1: Betegnelse af stoffet eller rettere sagt blandingen og virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Varebetegnelse : kodan® Tinktur forte farveløs

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandinger og anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/
blandinger : Medicin og desinfektionsmidler

1.3 Oplysninger om leverandøren, der leverer sikkerhedsbladet

Producent/ leverandør : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Telefax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com
E-mailadresse til SDB : Application Department
Ansvarlig person/ +49 (0)40/ 521 00 8800
kontaktperson ADHI@schuelke.com

1.4 Alarmnummer

Alarmnummer : Giftnødråb Berlin: 030 / 30686 790
Alarmnummer : +49 (0)40/ 52100-0

AFSNIT 2: Mulige farer

2.1 Kategorisering af stoffet eller blandingen

Kategorisering (ANORDNING (EG) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, kategori 3	H226: Flydende stof og brandfarlig damp.
Øjenirritation, kategori 2	H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Specifik målorgan- toksicitet - unik fremstilling, kategori 3	H336: Kan forårsage søvnighed og hovedpine.

2.2 Afmærkningselementer

Afmærkning (ANORDNING (EG) Nr. 1272/2008)

Produktet er et lægemiddel §2 1 stk. nr. 4 Lægemiddellov (jf. under 16).

2.3 Yderligere farer

Denne blanding indeholder stoffer, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

Dampen er tungere end luften og spreder sig over gulvet

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blanding

Kemisk karakterisering : Opløsning af efterfølgende anført stoffer med uskadelige blandinger.

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs Ingen forandringsfunktion!

Version 02.02

Revideret den:

Dato for sidste udgave: 31.03.2016

02.02

21.11.2016

Dato for den første udgave: 14.12.2001

Farlige indholdsstoffer

Kemisk betegnelse	Indeks-nummer CAS-Nr. EG-Nr. Registreringsnum- mer	Kategorisering	Koncentration (% w/w)
Propan-2-ol	603-117-00-0 67- 63-0 200-661-7 01-2119457558- 25- XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	45
Propan-1-ol	603-003-00-0 71- 23-8 200-746-9 01-2119486761- 29- XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336	10
Biphenyl-2-ol	604-020-00-6 90- 43-7 201-993-5	Eye Irrit. 2; H319 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	0,2

Forklaringen af forkortelserne findes i afsnit 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltning

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger : Fjern straks snavs og gennemvædet tøj

*Efter indånding : Fjern i frisk luft. I tilfælde af vedvarende klager
se en læge.

Efter øjenkontakt : I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles der straks med rigeligt af vand.
Skyl og konsulter en læge.

Efter indtagelse : Fremkald IKKE opkastning. Drik vand som en sikkerhedsforanstaltning.
Kontakt en læge, hvis det er nødvendigt.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Symptomer : Symptomatisk behandling.,

4.3 Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig

Behandling : For råd fra en specialist skal lægen kontakte specialisten.
Kontakt giftkontrolcentret.

AFSNIT 5: Foranstaltning til brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler : Vand, slukningspulver, kuldioxid (CO₂), alkoholbestandig-skum

Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgængelig.

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs Ingen forandringsfunktion!

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

5.2 Særlige farer som følge af stoffet eller blandingen

Særlige farer ved : Koldt-lukket beholdere i nærhed af branden med
Brandslukning vandspray.

Særlig farer Dampen kan med luft danne eksplosionsfarlige blandinger.
gennem stoffet eller
produktet selv, dets forbrændingsprodukter
eller
resulterende gasser

5.3 Henvisning til brandbekæmpelsen

Særligt beskyttelsesudstyr : I tilfælde af brand skal der bruges et uafhængigt åndedrætsværn.
til brandmændene

AFSNIT 6: Forholdsregler for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Personlige sikkerheds- : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder
foranstaltninger

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelses- : Undgå at trænge ind i jorden
foranstaltninger

6.3 Metoder og materiale til indeslutning og rengøring

Renseproces : Tør op med absorberende materiale (fx klud, fleece).
Absorberes med inert væskebindende materiale (f.eks.
Sand, silicagel, syrebindemiddel, universalbinder, såning
savsmuld).

6.4 Henvisning til andet afsnit

Se kapitel 13

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Sprøjt ikke mod flammende eller glødende genstande. Holdes væk fra
antændelseskilder - Rygning forbudt.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærkninger om ild og : Varmt produkt udvikler brandfarlige dampe
eksplosionsbeskyttelse

Hygiejniske- : Holdes væk fra mad og drikke.
foranstaltninger

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til opbevaringsrum : Opbevares i den originale beholder ved stuetemperatur. Ikke hos
og beholdere temperaturer over 25 ° C.

Yderligere oplysninger om : Beskyt mod direkte sollys. Hold beholderen tæt lukket.
opbevaringsbetingelser

Fælles- : Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler.
opbevaringsanvisninger

Opbevaringsklasse : 3, brandfarlige væsker
(TRGS 510) Uegnede slukningsmidler

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs ***Ingen forandringsfunktion!***

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

7.3 Specifikke slutanvendelser

Bestemte anvendelser : Ingen

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Parametre, der skal overvåges

Grænseværdier

Indholdsstoffer	CAS-Nr.	Værdi type (type af eksponering)	Parametre, der skal overvåges	Grundlag
Propan-2-ol	67-63-0	Tilladelige grænse	200 ppm 500 mg/m ³	TRGS 900
		Grænseværdi	400 ppm 1.000 mg/m ³	TRGS 900
Propan-1-ol	71-23-8	Tilladelige grænse	200 ppm 500 mg/m ³	OSHA

***Afledt ingen eksponeringsniveau (DNEL) i henhold til forordning (EF) nr.**

1907/2006:

Stofnavn	Anvendelsesområde	Eksponeringsveje	Mulige sundhedsskader	Værdi
Propan-2-ol	Medarbejder	Hudkontakt	Langvarig eksponering, systemiske virkninger	888 mg/kg
	Medarbejder	Inhalere	Langvarig eksponering, systemiske virkninger	500 mg/m ³
Propan-1-ol	Medarbejder	Hudkontakt	Langvarig eksponering, systemiske virkninger	136 mg/kg

	Medarbejder	Inhalere	Langvarig eksponering, systemiske virkninger	268 mg/m3
	Medarbejder	Inhalere	Kortsigtet eksponering, systemiske virkninger	1723 mg/m3

Estimeret ikke-effektkoncentration (PNEC) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stofnavn	Delmiljø	Værdi
Propan-2-ol	Ferskvand	140,9 mg/l
	Havvand	140,9 mg/l
	Ferskvandssediment	552 mg/kg
	Marine sedimenter	552 mg/kg
	Jordbund	28 mg/kg
Propan-1-ol	Ferskvand	10 mg/l
	Havvand	1 mg/l
	Jordbund	2,2 mg/kg
	Marine sedimenter	2,28 mg/kg
	Ferskvandssediment	2,28 mg/kg

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs Ingen forandringsfunktion!

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

	Påvirkninger på spildevandsrensingsanlæg	96 mg/l
	Midlertidig brug/frigivelse	10 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Personligt beskyttelsesudstyr

Beskyttelse af øjne : Hvis det er muligt, bær:
Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN 166

Forholdsregler : Undgå kontakt med øjnene.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: Flydende
Farve	: Farveløs
Lugt	: Efter alkohol
Lugttærsklen	: Ikke bestemt
pH-værdi	: Ikke anvendelig
Smeltepunkt/frysepunkt	: < -5 °C
Sønderdelingstemperatur	: Ingen data til rådighed
Kogepunkt/kogeinterval	: Ca. 80 °C
Flammepunkt	: 24 °C, DIN 51755 Part 1
Fordampningshastighed	: Ingen data til rådighed

Antændelighed : Ikke anvendelig

(fast, gasformig)

Øvre eksplosionsgrænse : Propan-2-ol: 12 %(V)

Nedre eksplosionsgrænse : Propan-2-ol: 2 %(V)

Damptryk : Ca. 42 hPa, 20 °C

Dampmassefylde : Ingen data til rådighed

Tæthed : Ca. 0,90 g/cm³, 20 °C

Opløselighed

Vandopløselighed : I ethvert forhold, 20 °C

Fordelingskoefficient: : Ikke anvendelig

nOctanol/vand

Selvantændelses- : Propan-2-ol: 425 °C

Temperatur

Udløber tid* : <15 s ved 20 °C, DIN 53211

Eksplorative egenskaber : Ingen data til rådighed

Oxiderende egenskaber : Ingen data til rådighed

9.2 Andre oplysninger

Ingen data til rådighed

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt under normale brugsbetingelser.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs Ingen forandringsfunktion!

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister.

10.5 Uforenelige materialer

Stærke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Normalt forventes ingen.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Produkt:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 15.000 mg/kg

Akut inhalationstoksicitet : Estimeret akut toksicitet: 46,3 mg/l

Akut dermal toksicitet : Estimeret akut toksicitet:> 5.000 mg/kg

Hudkorrosion/irritation

Produkt:

Patchtest 24 timer hos mennesker: Ingen påviselig irritation., Påvirkning af sårheling

(Rotte): På intet stadium af sårheling blev en negativ indflydelse noteret

Sværere øjenskade / irritation

Produkt:

Kanin, forårsager alvorlig øjenirritation. Det toksikologiske data blev opnået fra produkter Lignende.

Åndedræts- eller hudsensibilisering

Ingredienser:

Propan-2-ol:

Fremkalder ikke sensibilisering på forsøgsdyr. Buehler test, marsvin

Propan-1-ol:

Fremkalder ikke hudsensibilisering. Marsvin, maksimeringstest

Biphenyl-2-ol:

Fremkalder ikke sensibilisering på laboratoriedyr. Maximeringstest, marsvin

Kimcellemutagenicitet

Ingredienser:

Propan-2-ol:

Kimcellemutagenicitets : Vises i dyreforsøg ingen mutagen virkning.

Bedømmelse

Propan-1-ol:

Kimcellemutagenicitets : Ikke mutagent i Ames testen.

Bedømmelse

Biphenyl-2-ol:

Kimcellemutagenicitets : Ikke mutagent i Ames testen.

Bedømmelse

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs ***Ingen forandringsfunktion!***

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

Carcinogenicitet

Ingredienser:

Propan-2-ol:

Carcinogenicitet - : Vises i dyreforsøg ingen kræftfremkaldende virkning.
evaluering

Propan-1-ol:

Carcinogenicitet - : Vises i dyreforsøg ingen kræftfremkaldende virkning.
evaluering

Biphenyl-2-ol:

Carcinogenicitet - : Ingen data til rådighed
Evaluerings

Reproduktionstoksicitet

Ingredienser:

Propan-2-ol:

Reproduktionstoksicitet - : Vises i dyreforsøg ingen virkning på fertilitet.
Evaluerings

Propan-1-ol:

Virkning på frugtbarhed : Rotte, indånding, NOAEL: 8,6 mg/l

Virkninger på fostrets : Rotte, indånding, NOAEL: 8,6 mg/l

Udvikling

Reproduktionstoksicitet - : Vises i dyreforsøg ingen virkning på fertilitet.

Evaluerings

Biphenyl-2-ol:

Reproduktionstoksicitet - : Ingen data til rådighed

Evaluering

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering**Produkt:**

Kan forårsage dødsighed eller svimmelhed.

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering**Ingredienser:****Propan-2-ol:**

Baseret på det data der er tilgængeligt, så er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Propan-1-ol:

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som målorgantoksicitet.

Biphenyl-2-ol:

Ingen data til rådighed

Aspirationstoksicitet

Ingen data til rådighed

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger**12.1 Toksicitet****Ingredienser:****Propan-2-ol:**

- | | | |
|--|---|---|
| Toksicitet for fisk | : | LC50 (Leuciscus idus):> 100 mg / l, 48 timer, statisk test, råmateriale, Litteraturværdi |
| Toksicitet til dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. | : | EC50 (Daphnia magna):> 100 mg / l, 48 timer, statisk test, Råmateriale, litteraturværdi |
| Toksicitet for alger | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grøn alge)):> 100 mg / l, 72 timer, statisk test, råmateriale, litteraturværdi |

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs ***Ingen forandringsfunktion!***

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

Propan-1-ol:

Toksicitet for fisk	: LC50 (Fisk): 3.200 mg/l, 96 h
Toksicitet til	: EC50 (Daphnia magna (Great Water loppe)): 3.642 mg/l, 48 h
Dafnier og andre	
Hvirvelløse dyr	
Toksicitet for alger	: NOEC (Chlorella pyrenoidosa (ferskvandsalger)): 1.150 mg / l, 48 timer
Toksicitet til	: NOEC:> 100 mg / l, 21 d, Daphnia magna (vandlopper),
Dafnier og andre	OECD Test Guideline 211
Hvirvelløse vanddyr	
(Kronisk toksicitet)	

Biphenyl-2-ol:

Toksicitet for fisk	: LC50 (Pimephales promelas): 5,99 mg / l, 96 timer
Toksicitet til	: EC50 (Daphnia magna): 1,5 mg / l, 24 timer
Dafnier og andre	
Hvirvelløse vanddyr	
Toksicitet for alger	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (grøn alge)): 0,98 mg / l, 72 timer
M-faktor (akut akvatisk toksicitet)	: 1

Toksicitet til : NOEC: 0,009 mg / l, 21 d, Daphnia magna (vandlopper)

Dafnier og andre

Hvirvelløse vanddyr

(Kronisk toksicitet)

M-faktor (kronisk akvatisk : 1

toksicitet)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:

Bionedbrydning : Let bionedbrydeligt., OECD 301D / EEC 84/449 C6

Ingredienser:

Propan-2-ol:

Bionedbrydning : Let bionedbrydeligt.

Propan-1-ol:

Bionedbrydning : Let bionedbrydeligt.

Biphenyl-2-ol:

Bionedbrydning : Bionedbrydning:> 75%, eksponeringstid: 28 d, OECD
301B / ISO 9439 / EØF 84/449 C5

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingredienser:

Propan-2-ol:

Bioakkumulering : Bioakkumulering forventes ikke (log Pow <= 4).

Fordelingskoefficient: : log Pow: 0,05 (20 ° C), OECD Test Guideline 107

nOctanol/vand

Propan-2-ol:

Bioakkumulering : Bioakkumulation er usandsynligt.

Fordelingskoefficient: : log Pow: 0,43

nOctanol/vand

Biphenyl-2-ol:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 21.07, bioakkumulering er

Z11040 ZSDB_P_DE DE

Side 8/12

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12.2001

Produkt : Produkt ifølge den angivne affaldskode nr. disponerer

Forurennet emballage : Emballage efter tømning af genbrugsaffaldet ud.

Affaldstast for det ubrugte: AVV 070604

Produkt

Affaldstast for det ubrugte: Affald fra produktion, forberedelse, distribution og anvendelse

Produkt (gruppe) (HZVA) af fedtstoffer, smøremidler, sæbe, vaskemidler, desinfektionsmidler og produkter til personlig pleje.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-Nummer

ADR : UN 1987

IMDG : UN 1987

IATA : UN 1987

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ADR : ALKOHOLS, N.A.G.
(Propan-2-ol, propan-1-ol)

IMDG : ALKOHOLS, N.O.S.
(Propan-2-ol, Propan-1-ol)

IATA : Alkohols, n.o.s.
(Propan-2-ol, Propan-1-ol)

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs ***Ingen forandringsfunktion!***

Version 02.02 Revideret den: Dato for sidste udgave: 31.03.2016

02.02 21.11.2016 Dato for den første udgave: 14.12

14.3 Transportfareklasser

ADR : 3

IMDG : 3

IATA : 3

14.4 Emballagegruppe

ADR

Emballagegruppe : III

Klassificeringskode : F1

Nummer til identifikation : 30

Faren

Fareseddel : 3

Tunnelristriktionskode : D/E

IMDG

Emballagegruppe : III

Fareseddel : 3

EmS kode : F-E, S-D

IATA

Emballeringsforskrifter : 366

(fragtfly)

Emballagegruppe : III

Fareseddel : Flammable Liquid

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarlig : Nej

IMDG

Havskadeligtstof : Nej

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

For personlig beskyttelse se afsnit 8.

14.7 Transport i bulk i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og i overensstemmelse med

IBC-koden

Ikke relevant for produktet som bliver leveret.

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljø/lovgivning

for stoffet eller blandingen

REACH - Liste over støtteberettigede ansøgere : Ikke anvendelig

Stoffer af meget stor bekymring (artikel 59).

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistent organisk : Ikke anvendelig
forurenende stoffer

Lov om dominans : Produktet falder ind under mindst en af kategorierne 1 til 11
Farerne i bilag 1 til direktiv 1996/82 / EF om risikokontrol
alvorlige ulykker med farlige større ulykker.
stoffer

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs Ingen forandringsfunktion!

Version 02.02	Revideret den:	Dato for sidste udgave: 31.03.2016
02.02	21.11.2016	Dato for den første udgave: 14.12

Vandforureningsklasse : Klassificering i henhold til bilag 4 i "VwVwS" af 27. juli 2005
WGK 1 lidt vandforurenende

Flygtige organiske : Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 55%
Forbindelser Direktiv 2010/75/EF om begrænsning af lette emissioner
organiske forbindelser

Andre bestemmelser : TRBA 250 "biologiske agenser i sundhedsvæsenet"
Direktiv 98/24 / EF om beskyttelse af sundhed og sikkerhed
Arbejderen bliver truet af kemikalier
Overhold arbejdsmaterialer på arbejdspladsen. Direktiv 2000/39 / EF
opstilling af en første liste over erhvervsmæssige
eksponeringsgrænser
Bemærk.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Slettet

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H225	: Meget brandfarlig væske og damp
H318	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	: Kan irritere luftvejene.
H336	: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
H400	: Meget giftig for organismer, der lever i vand.
H410	: Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger

Fuld tekst af andre forkortelser

Aquatic Acute	: Akut akvatisk toksicitet
Aquatic Chronic	: Kronisk akvatisk toksicitet
Eye Dam.	: Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

ADN - Europæisk konvention om international transport af farlige varer

Indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport

farlige varer på vej; AICS - australsk inventar over kemiske stoffer;

ASTM - American Society for Materials Testing; bw - kropsvægt; CLP regulering

om klassificering, mærkning og emballering af stoffer, forordning (EF) nr

1272/2008; CMR - kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk DIN-standard for tyskerne

Institute for Standardization; DSL-liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - europæisk

Kemikalieagentur; EF-nummer - nummer i Det Europæiske Fællesskab ECx koncentration

associeret med x% reaktion; ELx belastningshastighed associeret med x% reaktion; EMS - nødplan

ENCS - eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx koncentration

associeret med x% væksthastighed; GHS - Globalt Harmoniseret System; GLP - Godt

laboratoriepraksis; IARC - International Cancer Research Agency; IATA - International Air Transport Association

IBC - International Code for Construction og Udrustning af Skibe til

Transport af farlige kemikalier i bulk IC50 - Halv-maksimal inhibitor koncentration;

ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Liste over tilgængelige kemiske stoffer i Kina; IMDG-kode - International Carriage Code for Dangerous Goods

Varer med søgående fartøjer IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - lov

Produktinformation

I stil med anordningen (EG) Nr. 1907/2006

kodan® Tinktur forte farveløs Ingen forandringsfunktion!

Version 02.02 Revideret den: Dato for sidste udgave: 31.03.2016

02.02 21.11.2016 Dato for den første udgave: 14.12

om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (Japan) ISO - International Organisation
til standardisering KECI - Liste over kemikalier i Korea; LC50 - Lethal koncentration
for 50% af en forsøgspopulation LD50 - dødelig dosis for 50% af forsøgspopulationen
(mellemlidelig dosis); MARPOL - International konvention til forebyggelse af
havforurening fra skibe; N.O.S. - ikke nævnt andet NEJ (A) EF-koncentration,
i hvilken ingen (skadelig) virkning er genkendelig NEJ (A) EL - dosis hvor ingen (skadelig)
effekt er genkendelig; NOELR - Ingen sporbar effekt ladning; NZIoC - New Zealand
Register over kemikalier; OECD - Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling;
OPPTS - Kontor for kemikaliesikkerhed og forureningsforebyggelse (OSCPP); PBT -
Vedholdende, bioakkumulerende og giftige stoffer; PICCS - Filippinerne
eksisterende kemikalier og kemiske stoffer; (Q) SAR - (kvantitativt) struktur-aktivitetsforhold;
REACH - Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1907/2006
og Rådet om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af
kemikalier; RID - Forordning for international transport af farligt gods med jernbane
SADT - selvaccelererende nedbrydningsstemperatur; SDS sikkerhedsdatablad; TCSI
- Liste over kemiske stoffer til stede i Taiwan TRGS - Tekniske regler
for farlige stoffer TSCA - Lov om bekæmpelse af giftige stoffer (USA) FN - United
nationer; vPvB - Meget vedholdende og meget bioakkumulerende

Yderligere oplysninger

Klassificering og metode anvendt til at udlede klassifikationen for blandinger i henhold til
EU forordning (EF) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3, H226 : Baseret på testdata.
Eye Irrit. 2, H319 : Baseret på testdata.
STOT SE 3, H336 : Regnemetode

Ændringer i forhold til sidste udgave!!!!

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores bedste viden på det tidspunkt for revisionen. Oplysningerne skal give dig sikker håndtering af produktet, der er nævnt i dette sikkerhedsdatablad. Under opbevaring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres til andre produkter. Hvad angår produktet nævnt i dette sikkerhedsdatablad med andre materialer kan blandes eller forarbejdes eller underkastes forarbejdning. Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad, medmindre andet er angivet, oversætter ikke til det nye materiale, der produceres.